



420302

Tork WC-ülőke-tisztító

A Tork toalettülőke-tisztító biztonságot jelent a mosdót felkeresők számára. A toalettülőke még tisztább lesz, ha áttörlük egy adag, a toalettpapírra nyomott toalettülőke-tisztítóval. Használható a könnyen kezelhető Tork Mini folyékonyszappan-adagolóval.

- Higiénikus: A zárt rendszer és az egyszer használatos pumpa csökkenti a keresztzennyeződés kockázatát utántöltés közben
- A flakon a fogyasztás során zsugorodik, így kevesebb hulladékot képez
- Tanúsítottan egyszerű használat: A könnyen kezelhető flakonok le vannak zárva, így nem csepegnek: az adagoló utántöltése így gyors és egyszerű

420302

Tork WC-ülőke-tisztító

Termékadatok

Rendszer

S2

Szín

Átlátszó

Illat

Alkoholos illat

UFI

QQY1-VK1W-Q31S-4TV1

Terméktanúsítványok



Kompatibilis termékek



561000
Tork Mini
folyékonyszappan-
adagoló



561008
Tork Mini
folyékonyszappan-
adagoló

Szállítási adatok

	Fogyasztói egység (CON)	Szállítói egység (TRP)	Raklap (PAL)
EAN-kód	7322540390865	7322540390872	7322540509267
Csomagolóanyag	Plastic bottle	Carton	
Darab	1	8 (8 CON)	672 (84 TRP)
Bruttó tömeg	485.8 g	4.1 kg	345.49 kg
Magasság	164 mm	184 mm	1438 mm
Hossz	92 mm	392 mm	1200 mm
Szélesség	92 mm	196 mm	800 mm
Nettó tömeg	452.2 g	3.6 kg	303.91 kg
Mennyiség/űrtartalom	1.39 dm3	14.14 dm3	1.19 m3

420302

Tork WC-ülőke-tisztító

Technical data

Összetevők	Hatóanyagok: Alcohol Denat. < 20 g/100 g, Isopropyl Alcohol < 5 g/100 g
pH	n. a.
Használati utasítás	A WC-ülőke tisztításához és törléséhez egy-két adagot kell a papírra helyezni.
Minőségét megőrzi	Minőségét megőrzi a gyártás utáni 72 hónapig. A gyártási dátum a csomagolás külsején és belsején is fel van tüntetve. Száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolandó. Helyiség relatív páratartalma > 50%. Közvetlen napsugárzástól távol tartandó. A szállítódobozban, 0 és 30 Celsius-fok között tárolandó.
Kezelési útmutató	A mosószereket körültekintően használja. Kerülni kell a szembe jutást. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni (legalább 10 percen át), és orvoshoz kell fordulni. Bővebb információ a biztonsági adatlapon olvasható.
Jogszabályi követelmények	A 453/2010 és 1272/2008 irányelveknek megfelelően Osztályozás az 1272/2008 irányelv szerint: Tűzveszélyes folyadékok (3. kategória). Az 1999/45/EK irányelv szerinti besorolások. Címkeinformációk az 1272/2008 irányelv szerint.
Tanúsítványok	ISO 22716 (Helyes gyártási gyakorlat) ISO 9001 és 13485 (Minőségirányítási rendszerek) ISO 14001 (Környezetirányítási rendszerek)
Biztonsági adatlap	A termék biztonságos használata és kezelése érdekében kövesse a biztonsági adatlapon feltüntetett ajánlásokat. Az ajánlások a Tork webhelyén minden előírás szerinti helyi változatban megtalálhatók az adott régiókra vonatkozó meglévő jogi előírások (Európában pl. a CLP-rendelet) alapján.
Terméktesztelés	Bőrgyógyászati teszt: A 48 órás egytapaszos allergiapróba eredményeit független bőrgyógyász ellenőrizte, eredménye pedig „nem irritatív”